

Mahlkönig Sync App



BONCAFÉ


Product Brochure

Sync Scale



Sync Scale × The Sync System

ควบคุมความสม่ำเสมอ เพื่อคุณภาพกาแฟ
ที่สมบูรณ์แบบในทุกแก้ว



Sync System ของ Mahlkönig คือระบบ IoT ที่ล้ำสมัยสำหรับการชงกาแฟระดับมืออาชีพโดยเฉพาะ ช่วยให้เครื่องบดกาแฟ เครื่องชงเอสเปรสโซที่รองรับการซิงค์ และเครื่องชั่ง Sync Scale สามารถเชื่อมต่อกันได้แบบไม่สะดุด

Sync Scale ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ ปริมาณกาแฟ และแจ้งเตือนการบำรุงรักษาเครื่องบดล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและแม่นยำ

พันธกิจหลักของ Mahlkönig คือ การส่งมอบประสบการณ์กาแฟคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องที่มาพร้อมความสะดวกและประสิทธิภาพ

Sync System จะช่วยยกระดับประสบการณ์นี้ให้เป็นจริงมากยิ่งขึ้น ด้วยการรับประกันว่าทุกซ็อกเก็ตของเอสเปรสโซจะสามารถทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ ไม่ว่าจะชงโดยบาริสต้าคนใดหรือในสถานที่ใดก็ตาม

เพียงแค่จับคู่เครื่องบด Mahlkönig Grind by Sync กับเครื่องชั่ง Sync Scale ผ่านแอปพลิเคชัน Sync App ระบบจะทำการซิงค์การตั้งค่าการบดให้อัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องปรับการตั้งค่าด้วยตนเอง เพื่อรับประกันว่าผู้ใช้งานจะได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในทุกแก้ว

Your Sync Grinder's Perfect Match

ออกแบบมาเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องบดของคุณโดยเฉพาะ ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องชงเอสเปรสโซ่ได้หลากหลายรุ่น



ปลดล็อกขั้นตอนการทำงานที่ราบรื่นและชาญฉลาดด้วย Sync Scale ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญไปสู่ระบบเอสเปรสโซ่ที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์แบบ


เครื่องซึ่งอัจฉริยะนี้ไม่เพียงแต่มีฟังก์ชันการชั่งน้ำหนักและจับเวลาช็อตกาแฟเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งข้อมูลเวลาที่วัดได้ผ่าน Mahlkönig Cloud ไปยังเครื่องบด Grind by Sync โดยตรงอีกด้วย

เมื่อเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกัน ทั้งสองอุปกรณ์จะสร้างวงจรอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยที่ Sync Scale จะจับเวลาช็อตกาแฟ และเครื่องบด Grind by Sync จะทำการปรับความละเอียดของเฟืองบดให้อัตโนมัติ

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ สูตรเอสเปรสโซ่ที่ถูกตั้งค่าอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งสามารถรักษาคุณภาพให้คงที่ได้อย่างง่ายดายในทุกช็อต

GDPR Compliance

เรายึดมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติงานบน Cloud ทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) แนวทางการปฏิบัติงานของเราออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งาน ขณะเดียวกันก็ช่วยให้การดำเนินงานราบรื่นและรองรับการใช้งานของ Cloud อย่างต่อเนื่อง



ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mahlkönig Sync App แล้วเริ่มต้นใช้งานได้ทันที!

เพียงเลือกไอคอนด้านล่าง เพื่อไปยังหน้าดาวน์โหลดที่ตรงกับอุปกรณ์ของคุณ



Compatible Grinders

เครื่องบดที่รองรับการใช้งาน

เครื่องบดกาแฟรุ่นใหม่ที่มาพร้อมคุณสมบัติ Grind-by-Time (บดตามเวลา) และ Grind-by-Weight (บดตามน้ำหนัก) ที่มาพร้อมฟังก์ชันการซิงค์



E65T GbS*
Time-Based



E80T GbS*
Time-Based



E65W GbS
Weight-Based



E80W GbS
Weight-Based



ระบบการปรับขนาดการบดด้วยไฟฟ้าในตัวของเราช่วยยกระดับให้เครื่องบดเหล่านี้ก้าวไปสู่มาตรฐานที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งในด้านความแม่นยำ ความเที่ยงตรง และความสม่ำเสมอโดยไม่จำกัดว่าใครเป็นผู้ใช้งาน การสร้างสรรคกาแฟแก้วที่สมบูรณ์แบบจึงไม่ต้องพึ่งพาประสบการณ์ของบาริสต้าอีกต่อไป

ความสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของการชงกาแฟที่สมบูรณ์แบบในทุกแก้ว โดยเริ่มต้นจากเครื่องบดที่ตั้งค่าได้อย่างแม่นยำ ภายใต้ฟังก์ชัน Zero Calibration! กระบวนการที่เคยยุ่งยากและต้องใช้เครื่องมือเสริม ถูกแทนที่ด้วยการตั้งค่าที่ควบคุมโดยซอฟต์แวร์อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งใคร ๆ ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

เครื่องบดกาแฟรุ่นใหม่นี้ ถูกออกแบบมาให้เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจกาแฟของคุณ โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า สามารถรองรับการทำงานทุกขั้นตอนไม่ว่าจะใช้เครื่องบดแบบ Grind-by-Time (บดตามเวลา) และ Grind-by-Weight (บดตามน้ำหนัก) ก็สามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการใช้งานได้อย่างราบรื่นเพื่อช่วยยกระดับขั้นตอนการทำงาน และยกระดับคุณภาพกาแฟของคุณให้เหนือกว่า

*หมายเหตุ : ปัจจุบันสินค้านี้จำหน่ายเฉพาะบางประเทศเท่านั้น



ดีไซน์เรียบหรู ขนาดกะทัดรัด

รูปทรงทันสมัย ออกแบบมาเพื่อรองรับการวางแก้วคาปูชิโน่ 2 ใบได้อย่างลงตัว



รองรับการทำงานที่หลากหลาย

มาพร้อม 5 โหมดการทำงานที่ปรับแต่งมาสำหรับรูปแบบการชงที่แตกต่างกัน รวมถึง 2 โหมดที่ปิดใช้งานการซิงค์ (Sync) ได้ เพื่อรองรับขั้นตอนการทำงานแบบมืออาชีพ



การเชื่อมต่อ WiFi

สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้ในตัว รองรับการทำงานเชื่อมต่อกับเครื่องมดกาแฟได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้เครื่องมดและเครื่องชงทำงานได้อย่างสัมพันธ์กัน และสามารถบันทึกผลได้ทันที



โครงสร้างอะลูมิเนียม

เพื่อความสวยงาม เรียบหรู และทนทานต่อทุกสภาพการใช้งาน



หน้าจอแสดงผลทำจากกระจกทนความร้อน

หน้าจอคุณภาพสูงที่ผลิตจากกระจกทนความร้อน ทำให้มองเห็นค่าแสดงผลได้ชัดเจน แม้ขณะชงกาแฟที่มีอุณหภูมิร้อนจัด



มีคุณสมบัติกันน้ำ

ออกแบบมาเพื่อป้องกันน้ำกระเซ็นและน้ำหก สามารถรองรับร้านที่มีปริมาณการใช้งานในระดับสูง



รองรับการชาร์จด้วย USB - C

เพื่อความสะดวกในการชาร์จ รวดเร็ว และรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์สากล



Technical Details

| | | |
|---|---|---|
| Product Weight น้ำหนัก | 264 g / 264 กรัม | |
| Product Dimensions ขนาด | 106 x 160 x 16 mm (w x h x d) / 106 x 160 x 16 มิลลิเมตร (ก x ส x ล) | |
| Maximum Capacity รองรับน้ำหนักสูงสุด | 2000 g / 70.55 oz 2000 กรัม / 70.55 ออนซ์ | |
| Minimum Weight / รองรับน้ำหนักขั้นต่ำ | 0.1 g / 0.1 กรัม | |
| Measuring Units / หน่วยวัด | กรัม (G) / ออนซ์ (OZ) | |
| Readability / ความละเอียดในการแสดงผล | 0.1 g / 0.1 กรัม | |
| Repeatability / ความแม่นยำในการชั่งซ้ำ | 0.1 g / 0.1 กรัม | |
| Linearity / ความแม่นยำตลอดช่วงการชั่ง | 1 d (d = 0.1 g) / 1 d (d = 0.1 กรัม) | |
| Indication Limit ขีดจำกัดการแสดงผล | 2060 g / 2060 กรัม | |
| Power Supply กำลังไฟ | 5V / 1A 5 โวลต์ / 1 แอมป์ | |
| Battery แบตเตอรี่ | Lithium-Ion Rechargeable 3.7V 1850mAh ลิเทียม-ไอออน แบบชาร์จไฟได้ 3.7 โวลต์ 1850 มิลลิแอมป์-ชั่วโมง | |
| Battery Life อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | <ul style="list-style-type: none"> 13 hours with WiFi 17 hours without WiFi | <ul style="list-style-type: none"> ใช้งานต่อเนื่องได้ 13 ชั่วโมง เมื่อเปิด WiFi ใช้งานต่อเนื่องได้ 17 ชั่วโมง เมื่อปิด WiFi |
| Display หน้าจอแสดงผล | LED | |
| Material วัสดุ | <ul style="list-style-type: none"> Body: Aluminum, Acrylic Display: Heat-Resistant Glass | <ul style="list-style-type: none"> ตัวเครื่อง: อะลูมิเนียม, อะคริลิก หน้าจอ: กระจกทนความร้อน |
| Connectivity / การเชื่อมต่อ | WiFi (2.4Ghz) | |
| Included Accessories อุปกรณ์เสริมในชุด | <ul style="list-style-type: none"> Heat-Resistant Pad Micro USB-C Cable (80 cm) 100 g Calibration Weight | <ul style="list-style-type: none"> แผ่นรองกันความร้อน สาย Micro USB-C (80 ซม.) ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน 100 กรัม |



เครื่องชั่งอัจฉริยะนี้ได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อการสัมผัสกับละอองน้ำ, ไอน้ำ, หรือน้ำกาาพหกเล็กน้อย ในระหว่างการใช้งานตามปกติ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์นี้ไม่กันน้ำ ห้ามแช่, จุ่ม, หรือทำให้เครื่องชั่งจมน้ำหรือของเหลวใดๆ การสัมผัสของเหลวในลักษณะดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายถาวรได้ ดังนั้นขอเตือนว่า ห้ามวางเครื่องชั่งในอ่างล้างจาน, เครื่องล้างจาน, หรือสภาพแวดล้อมใด ๆ ที่อาจทำให้เครื่องชั่งจมน้ำ

นอกจากนี้ ความเสียหายที่เกิดจากการกัดกร่อน, การกระแทก, หรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ถือเป็นความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภทของผู้ใช้ และไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

โปรดใช้งานเครื่องชั่งด้วยความระมัดระวังเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน



www.mahlkoenig.com